

Артикулен номер	0 601 500 500
Баркод	3165140843034
1 х горен нож и долен нож за ножици за ламарина 2 608 635 243	✓
Шестостенен ключ WAF 3 резервна част № 1 907 950 004	✓




Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Технически данни

Технически данни

Обработваем материал	Стомана до 400 N/mm ² при 1,6 mm
Най-малък радиус	35 mm
Честота на ходовете, под товар	4.000 min ⁻¹
Честота на ходовете на празен ход	5.200 min ⁻¹
Тегло	1,7 kg
Размери на инструмента (дължина)	254 mm
Размери на инструмента (височина)	142 mm
Капацитет на рязане стомана (400 N/mm ²), макс.	1,6 mm
Капацитет на рязане стомана (600 N/mm ²), макс.	1,2 mm
Капацитет на рязане стомана (800 N/mm ²), макс.	0,7 mm
Капацитет на рязане алуминий (200 N/mm ²), макс.	2,2 mm
Ниво на шума	Определено по крива А ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука dB (A); върхова мощност на звука dB(A). Неопределеност K= dB.



Електрически параметри

Номинална консумирана мощност	750 W
Отдавана мощност	400 W

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума	87 dB(A)
Ниво на звуковата мощност	98 dB(A)
Неустойчивост K	3 dB

Сегмент

Сегменти	Металообработка Високопроизводителна гама
Сегмент кореспонденция	Metal

Търговска информация

Позициониране

- Мощен и удобен инструмент за бързо и комфортно рязане

Потребителска полза

- Оптимално водене на инструмента с малка обиколка на ръкохватката
- Висока скорост на рязане при малко усилие
- Превъзходно преминаване на криви

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com